

病名/月別状況		令和5年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
肺炎	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	算定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	20
尿路感染症	件数	8	5	6	5	3	5	3	5	2	1	3	5	51
	算定日数	61	42	49	41	28	32	22	37	17	7	29	37	402
蜂窩織炎	件数	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	5
	算定日数	0	0	8	0	0	0	0	0	14	2	10	0	34
带状疱疹	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	算定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	件数	8	5	7	5	3	5	3	5	5	2	4	6	58
	算定日数	61	42	57	41	28	32	22	37	41	9	39	47	456

主な治療内容

検査	尿検査(尿一般・尿沈渣) 胸部レントゲン 血液検査(血液一般・C反応性蛋白定量) 他
投薬	抗菌薬の投与 セフカペンピボキシル、セフポドキシムポロキセチル クラビット他
注射	抗菌薬の点滴注射 セフェピム、セフトジジム、ホスホマイシン他
その他	水分補給(経口・点滴)を行い、トイレでの排泄を促し、トイレでの排泄が困難な方については、頻回のオムツ交換後の清拭・洗浄により、症状の改善につとめます。