





| 病名/月別状況 |      | 平成30年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
|---------|------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|         |      | 4月     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
| 肺炎      | 件数   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
|         | 算定日数 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 尿路感染症   | 件数   | 4      | 8  | 4  | 4  | 2  | 4  | 3   | 3   | 7   | 4  | 7  | 3  | 53  |
|         | 算定日数 | 28     | 54 | 23 | 18 | 8  | 22 | 15  | 16  | 40  | 18 | 29 | 21 | 292 |
| 带状疱疹    | 件数   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
|         | 算定日数 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |

| 病名/月別状況 |      | 令和元年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |
|---------|------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|         |      | 4月    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
| 肺炎      | 件数   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
|         | 算定日数 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 尿路感染症   | 件数   | 10    | 2  | 8  | 4  | 0  | 6  | 4   | 10  | 3   | 7  | 1  | 1  | 56  |
|         | 算定日数 | 57    | 12 | 53 | 26 | 0  | 36 | 17  | 61  | 13  | 48 | 7  | 2  | 332 |
| 带状疱疹    | 件数   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
|         | 算定日数 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |

### 主な治療内容

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査  | 尿検査(尿一般・尿沈渣) 胸部レントゲン<br>血液検査(血液一般・C反応性蛋白定量) 他                               |
| 投薬  | 抗菌薬の投与<br>セフカペンピボキシル、セフポドキシムポロキセチル クラビット他                                   |
| 注射  | 抗菌薬の点滴注射<br>セフェピム、セフトラジジム、ホスホマイシン他                                          |
| その他 | 水分補給(経口・点滴)を行い、トイレでの排泄を促し、トイレでの排泄が困難な方については、頻回のオムツ交換後の清拭・洗浄により、症状の改善につとめます。 |